



Broomate

Professzionális takarítási megoldások

Broomate®

Ahogy ma sepernek!

A ipari létesítményekben, mezőgazdasági épületekben vagy az újrahasznosító és hulladékkezelő telepeken sok olyan terület van, amit folyamatosan tisztán kell tartani. Az Osborn által kifejlesztett seprési technológia szakszerű és olcsó megoldást kínál erre a problémára.

Osborn Broomate® kiváló minőségű egyedi léckeféből és egy szilárd 5mm-es horganyzott acélszerkezetből áll. Termékünk sokféle ipari vagy mezőgazdasági járműre szerelhető, mindenféle nehéz törmelék, sőt még folyadék seprésére is alkalmas. Nem tartalmaz forgó vagy elektromos alkatrészeket. Csak szerelje fel a seprűt járművére, és már söpörhet is.



Nem igényel karbantartást

- Nincs hidraulika, motor vagy elektromos alkatrész.
- Könnyű tisztítás vízzel vagy gőzzel.
- A léckefe készlet másodpercek alatt cserélhető.

Tartós és hosszú élettartam

- Robusztus 5 mm-es horganyzott acélszerkezet.
- Védő végpajzsok az extra tartósság érdekében.
- Legalább 800km hosszú szakasz feltakarítására képes

Biztonságos és felhasználóbarát

- Nincsenek forgó alkatrészek, láncok vagy motorok.
- Egyszerűen és gyorsan felszerelhető.
- A tártókeret megakadályozza a kefe deformálódását a tárolás alatt.

Sokoldalú és hatékony

- Hatékony nehéz törmelékhez, például kavicsokhoz, homokhoz, hígtrágyához, hóhoz és folyadékokhoz.
- Kétirányú söprés - előre és hátra.
- Különböző járművekkel kompatibilis az opcionális adapter választéknak köszönhetően.


Környezetbarát

- Nincs szükség üzemanyagra, olajra vagy villamos energiára.
- Nincs zaj- vagy porkibocsátás.
- Teljesen újrahasznosítható alkatrészek.




További információ:

Szkennelje be a QR-kódot, és nézze meg a termékvideót, vagy töltsse le a teljes szórólapot.



A képek illusztrációk, a valós megjelenés típusától függően eltérhet a képtől.



FW: Targoncavilla papucs szélesség
FH: Targoncavilla papucs magasság

EUMBSS006 | PERFECT ★★☆☆☆


ECOmate®

Tisztítási megoldás ipari létesítmények, mezőgazdasági telepek, újrahasznosító, biogáz- és hulladékkezelő üzemek, önkormányzatok számára. Nincs forgó vagy elektromos alkatrész, az adapterek széles választékának köszönhetően számos járműre felszerelhető.

- Karbantartásmentes és költséghatékony tisztítási megoldás
- Az adapterek széles választékának köszönhetően számos járműre felszerelhető.
- Környezetbarát, mivel nincs szükség motorolajra, üzemanyagra, nincs áramfogyasztás
- Könnyített kivitel: 3 mm-es horganyzott acélszerkezet, villa-hüvely és tartókeret
- A tartókeret megakadályozza a kefe deformálódását a tárolás alatt


Felhasználási terület: Ipari és mezőgazdasági létesítményekben, újrahasznosító és hulladékkezelő telephelyeken számos olyan terület van, amelyet mindenkor tisztán kell tartani.

Kérjük vegye figyelembe: Speciális adapterek külön kérésre rendelhetők.




Tartozékok: Broomate® lécekefe készlet. További információ ezen az oldalon: 6

A	Megnevezés	T	H	L	BW	BL	adapter	FW	FH	FS		Cikkszám
1 200	Minimate	265	480	1 175	1 235	625	Targonca	170	75	655	1	● 0044APR120
1 820	Midimate	265	480	1 175	1 835	625	Targonca	170	75	655	1	● 0044APR180
2 400	Maximate	265	480	1 175	2 410	625	Targonca	170	75	655	1	● 0044APR240
2 980	Megamate	265	480	1 175	2 990	625	Targonca	170	75	655	1	● 0044APR300



A képek illusztrációk, a valós megjelenés típusától függően eltérhet a képtől.



FW: Targoncavilla papucs szélesség
FH: Targoncavilla papucs magasság

EUMBSS007 | SUPERIOR ★★★★★


Broomate®

Professzionális tisztítási megoldás ipari létesítmények, mezőgazdasági telepek, újrahasznosító, biogáz- és hulladékkezelő üzemek, önkormányzatok számára. Nincs forgó vagy elektromos alkatrész, az adapterek széles választékának köszönhetően számos járműre felszerelhető.

- Karbantartásmentes és költséghatékony tisztítási megoldás
- Az adapterek széles választékának köszönhetően számos járműre felszerelhető.
- Környezetbarát, mivel nincs szükség motorolajra, üzemanyagra, nincs áramfogyasztás
- Robusztos: 5 mm-es horganyzott acélszerkezet, villa-hüvely és tartókeret
- A tartókeret megakadályozza a kefe deformálódását a tárolás alatt


Felhasználási terület: Ipari és mezőgazdasági létesítményekben, újrahasznosító és hulladékkezelő telephelyeken számos olyan terület van, amelyet mindenkor tisztán kell tartani.

Kérjük vegye figyelembe: Speciális adapterek külön kérésre rendelhetők.




Tartozékok: Broomate® léckefe készlet. További információ ezen az oldalon: 6

A	Megnevezés	T	H	L	BW	BL	adapter	FW	FH	FS		Cikkszám
1 200	Minimate	265	480	1 175	1 235	625	Targonca	170	75	655	1	● 0004APR120
1 820	Midimate	265	480	1 175	1 835	625	Targonca	170	75	655	1	● 0004APR180
1 820	Midimate	265	535	1 175	1 835	625	Targonca & EURO keret	170	75	730	1	● 0024APR180
2 400	Maximate	265	480	1 175	2 410	625	Targonca	170	75	655	1	● 0004APR240
2 400	Maximate	265	535	1 175	2 410	625	Targonca & EURO keret	170	75	730	1	● 0024APR240
2 980	Megamate	265	480	1 175	2 990	625	Targonca	170	75	655	1	● 0004APR300
2 980	Megamate	265	535	1 175	2 990	625	Targonca & EURO keret	170	75	730	1	● 0024APR300



A képek illusztrációk, a valós megjelenés típusától függően eltérhet a képtől.



EUMBSS009 | SUPERIOR ★★☆☆☆

Broomate® léckefe készlet

Cserélhető léckefe készlet Broomate® seprőegységhez

- Egyszerűen rendelhető - a cikkszám tartalmazza a teljes kefekészletet
- A léckefe készlet csereszabatos, felhasználható mindkét termékhez: Broomate® és Ecomate®
- Egy kefekészletlettartama akár 800 km is lehet

0004APR412 Kefekészlet Minimate seprőegységhez

0004APR418 Kefekészlet Midimate seprőegységhez

0004APR424 Kefekészlet Maximate seprőegységhez

0004APR430 Kefekészlet Megamate seprőegységhez

A	sorok száma	Kefeszál		Cikkszám
1 200	8	Polipropilén	1	● 0004APR412
1 820	11	Polipropilén	1	● 0004APR418
2 400	11	Polipropilén	1	● 0004APR424
2 980	11	Polipropilén	1	● 0004APR430

Finish. First.

A mechanikus felületkezelési megoldások és finiselő
szerszámok globális piacvezetője

Osborn GmbH
Ringstraße 10
35099 Burgwald
Németország

Telefon: +49 (0)6451 588-0
Fax: +49 (0)6451 588-206
info@osborn.de

www.osborn.com

Általános

A katalógusban bemutatott szerszámok, valamint a szállítási terjedelemre, megjelenésre, teljesítményre és méretekre vonatkozó adatok a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló információknak felelnek meg. Termékeinket folyamatosan fejlesztjük. A termékek és az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Abban az esetben, ha a katalógusban árak szerepelnek, a katalógus megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Minden ár ajánlott kiskereskedelmi ár euróban, darabonként. Az ÁFA, a csomagolás, a szállítási/postaköltségek és a biztosítás külön fizetendő. Minden megrendelésre az általános szerződési feltételeink vonatkoznak.



osborn.com