




Tätningborstar

och Hållare

Osborn i världen



Osborn erbjuder de bästa lösningarna för dina utmaningar inom mekanisk ytbehandling. Våra experter är välutbildade för att hjälpa dig med de bästa standardverktygen eller skräddarsydda verktyg, när och där du behöver dem. Till skillnad från andra hjälper vi dig att optimera din process, uppfylla de högsta kvalitets- och säkerhetskraven och minska dina kostnader.

Generell information	4
Tättningsborstar	5
Ytterligare information	8
SKU Index	9

Tättningsborstar. Mångsidig och allround

Täppa till Glipor

Överallt där det finns rörliga delar - dörrar, fönster, rulltrappor eller lastkajshissar - skapas glipor. Dessa glipor blir oönskade ingångar för luft, buller, damm, fukt och skadedjur. Utmaningen ligger i att täta dessa öppningar effektivt och samtidigt bibehålla funktionaliteten.

Den perfekta tätningen. Osborns tättningsborstar är konstruerade för att uppfylla de högsta kraven:

- **Slitstarka:** Tål ständig användning utan att funktionaliteten försämras.
- **Flexibel:** Anpassar sig sömlöst utan att orsaka slitage.
- **Skonsam:** Skyddar omgivande material från skador.
- **Effektiv:** Säkerställer tillförlitlig tätning under alla förhållanden.



Fungerar överallt

Osborns tättningsborstar är diskreta men ändå kraftfulla och ger tillförlitlig prestanda i ett stort antal applikationer:

- Dörrar och fönster
- Entréer och rulltrappor
- Garage- och industriportar
- Lastkajer
- Kommersiella och industriella anläggningar
- Servrar och kontrollskåp

Varför välja Osborn tättningsborstar?

De bästa tätningarna är osynliga - tills de är borta. Med Osborn kommer du att dra nytta av:

- Sömlös integration för ett professionellt utseende
- Överlägsen livslängd
- Kostnadseffektiva lösningar som är skräddarsydda för dina behov

Lita på att Osborn kan erbjuda den perfekta tätningen för varje utmaning, till rätt pris.

Typiska tillämpningar

Osborns tättningsborstar gör mer än bara tätar. De är mångsidiga verktyg för:

- Tätning och skydd
- Styrning och positionering
- Transportera gods
- Avskärmning av känsliga områden
- Täckning och tätning av mellanrum (t.ex. kabelgenomföringar)
- Torkning och rengöring av ytor

Gör rätt val med Osborn

Oavsett om det gäller tätning, styrning eller skydd är Osborns tättningsborstar den mångsidiga lösningen för otaliga utmaningar. Med flexibla konstruktioner, slitstarka material och tillförlitlig prestanda är de allroundprodukter som du kan räkna med.



Behöver du något speciellt?

Anpassade längder, profiler och konfigurationer finns tillgängliga, med förbehåll för minimikrav för beställning.

Kontakta oss: info@osborn.se



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUSBMB001 | SUPERIOR ★★★★★

Tättningsborstar med nylonfilament


Tättningsborste med nylonfilament för hållare med h-profil 180° och typ F-profil 90° för stor variation av applikationer

- Leveranser i längder 1000 mm, 2000 mm eller 3000 mm
- Specialproduktion av andra längder eller specifikt hålmönster är möjligt.
- Flexibla monteringsmöjligheter (nitning, skruvning, limning, ...)
- Individuellt justerbar i längd (t.ex. med plåtsax)

Användningsområde: Tättningsborste för tätning, styrning, transport, positionering, skydd, fällning, avskalning etc.




Tillgängliga tillbehör: Borsthållare i aluminium, F-profil 90°. Se mer på sida 6



Tillgängliga tillbehör: Borsthållare i aluminium, h-profil 180°. Se mer på sida 6


H	SW	SH	L	Adapt.	∅ Borst	Borstmaterial		Artikelnummer
15	2,5	2,7	3 000	A	0,15	Nylon	1	● 0904-905 822
19	4	3,7	3 000	B	0,15	Nylon	1	● 0924-905 822
25	5,1	6,3	3 000	E	0,2	Nylon	1	● 0924-905 823
25			3 000	C	0,15	Nylon	1	● 0904-905 823
32	5,1	6,3	3 000	E	0,2	Nylon	1	● 0904-905 824
45	4	3,7	3 000	B	0,15	Nylon	1	● 0904-905 825
45	5,1	6,3	3 000	E	0,2	Nylon	1	● 0914-905 825
50	6,6	7,5	3 000	K	0,2	Nylon	1	● 0924-905 825
60	7,8	8,7	3 000	F	0,5	Nylon	1	● 0904-905 856
60	7,8	8,7	3 000	F	0,9	Nylon	1	● 0904-905 896
75	6,6	7,5	3 000	K	0,3	Nylon	1	● 0904-905 837
75	7,8	8,7	3 000	F	0,3	Nylon	1	● 0904-905 847
115	7,8	8,7	3 000	F	0,5	Nylon	1	● 0904-905 859
150	11,4	12,5	3 000	L	0,6	Nylon	1	● 0904-905 869
230	11,4	12,5	3 000	L	0,9	Nylon	1	● 0904-905 899




EUSBGR002 | SUPERIOR ★★★★★

Borsthållare i aluminium, F-profil 90°

Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.




H	PW	PH	L	Adapt.	Shape		Artikelnummer
14	5,2	5,7	3 000	A	F-profile 90°	1	● 0214-906 000
16	7,3	7	3 000	B	F-profile 90°	1	● 0224-906 000
27	9	10	3 000	E	F-profile 90°	1	● 0244-906 000
37	12	12	3 000	K	F-profile 90°	1	● 0254-906 000
41	13	14	3 000	F	F-profile 90°	1	● 0264-906 000
62	17	18	3 000	L	F-profile 90°	1	● 0274-906 000
			3 000	C	F-profile 90°	1	● 0234-906 000



EUSBGR001 | SUPERIOR ★★★★★

Borsthållare i aluminium, h-profil 180°


Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



H	PW	PH	L	Adapt.	Shape		Artikelnummer
13,5	4,4	4	3 000	A	h-profile 180°	1	● 0114-906 000
15	7,3	7	3 000	B	h-profile 180°	1	● 0124-906 000
27	8,2	10	3 000	E	h-profile 180°	1	● 0144-906 000
33	12	13	3 000	F	h-profile 180°	1	● 0164-906 000
37	12	12	3 000	K	h-profile 180°	1	● 0154-906 000
68	18	17	3 000	L	h-profile 180°	1	● 0174-906 000
			3 000	C	h-profile 180°	1	● 0134-906 000



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUSBMB002 | SUPERIOR ★★☆☆☆

Tättningsborste med hästhårsfilament inklusive hållare

Tättningsborste inklusive aluminiumskena, h-profil 180°, med hästhår för perfekt tätning av dörrar, grindar och fönster.

- Levereras i längderna 1000 mm, 2000 mm eller 3000 mm
- Specialproduktion av andra längder eller specifikt hålmönster är möjligt.
- Flexibla monteringsmöjligheter (nitning, skruvning, limning, ...)
- Individuellt justerbar i längd (t.ex. med plåtsax)
- Särskilt skydd mot drag, damm och buller, insekter
- Effektiv energibesparing tack vare god värmeisolering
- UV-beständig och byggd för lång livslängd

Användningsområde: Tättningsborste för perfekt tätning av dörrar, portar och fönster.

H	T	L	Adapt.	Borstmaterial		Artikelnummer
40	15	1 000	N	Horsehair	10	● 0004-906 962
40	15	2 000	N	Horsehair	10	● 0034-906 962
50	25	1 000	N	Horsehair	10	● 0004-906 963
50	25	2 000	N	Horsehair	10	● 0034-906 963
60	35	1 000	N	Horsehair	10	● 0004-906 954
60	35	2 000	N	Horsehair	10	● 0034-906 954
70	45	1 000	N	Horsehair	10	● 0004-906 955
70	45	2 000	N	Horsehair	10	● 0034-906 955

Allmänna villkor och kontaktadresser till.

På vår hemsida finns våra allmänna betalnings- och leveransvillkor samt ytterligare information om beställning och leverans.

Osborn GmbH

Ringstraße 10
35099 Burgwald
Tyskland
Tel.: +49 (0) 64515880
info@osborn.de

Osborn Unipol Lda

Rua de Pardelhas
4805-062 Brito-Guimarães
Portugal
Tel.: +351 (0) 253479550
osborn-unipol@osborn-unipol.pt

Osborn International AB

Huskvarnavägen 105
56123 Huskvarna
Sverige
Tel.: +46 (0) 36389200
info@osborn.se

Osborn Unipol SAS

24B avenue de la Demi-Lune
CS 80006
95735 Roissy CDG cedex
France
Tel.: +33 (0) 134450600
contact@osborn-unipol.fr

Osborn GmbH

Premium Polishing Compounds
Rudolf-Harbig-Weg 10
42781 Haan
Tyskland
Tel.: +49 (0) 212993070
polishing@osborn.de

Osborn International

R2001, Unit 2, Building No. 3
Yard No. 11, Shuangying Road
Chaoyang, 100012 Beijing
Kina
Tel.: +86 1084986167
cnsales@osborn.com

Osborn Lippert (India) Pvt Ltd

Plot nos E 65 & 66, MIDC Waluj
Aurangabad - 431 136
India
Tel.: +91 2402556538
sales@osborn-lippert.co.in

Osborn Mexico

Emilio Cárdenas No. 211
Centro Industrial Tlalnepantla
Tlalnepantla Edo, México, 54030
Mexico
Tel.: +52 55556559555

Osborn Unipol (UK) Limited

Newhouse Farm Industrial Estate
Chepstow NP16 6UD
United Kingdom
Tel.: +44 1291643200
sales@osborn.co.uk

Osborn International SRL

Bd. Bucovina, Nr. 151
725300 Gura Humorului,
jud. Suceava
Rumänien
Tel.: +40 (0) 230234212
sales@osborn.ro

Osborn - Unipol, S.L.

C/ Ronda Norte, 320
(Polígono Industrial) - Apartado 169
46470 Catarroja (Valencia)
Spanien
Tel.: +34 (0) 961325876
ventas@osborn.es

Osborn LLC- Richmond, IN - USA

2350 Salisbury Road North
47374 Richmond
United States
Tel.: +1 800 7203358
marketsupport@osborn.com

Osborn Singapore Pte Ltd

206 Tuas South Avenue 2,
West Point
Bizhub
637208 Singapore
Singapore
Tel.: +65 68630318
sales@osborn.com.sg

Osborn LLC - Hamilton, OH - USA

Premium Polishing Compounds
3440 Symmes Road
Hamilton, OH 45015
United States
Tel.: +1 800 5378449
polishing@osborn.com

0004906954	7	0134906000	6	0264906000	6	0904905869	5
0004906955	7	0144906000	6	0274906000	6	0904905896	5
0004906962	7	0154906000	6	0904905822	5	0904905899	5
0004906963	7	0164906000	6	0904905823	5	0914905825	5
0034906954	7	0174906000	6	0904905824	5	0924905822	5
0034906955	7	0214906000	6	0904905825	5	0924905823	5
0034906962	7	0224906000	6	0904905837	5	0924905825	5
0034906963	7	0234906000	6	0904905847	5		
0114906000	6	0244906000	6	0904905856	5		
0124906000	6	0254906000	6	0904905859	5		

Finish. First.

Den globala ledaren inom ytbehandlingslösningar och
finbearbetningsverktyg

Osborn International AB
Huskvarnavägen 105
56132 Huskvarna
Sverige

Telefon: +46 (0)36 38 92 00
info@osborn.se

www.osborn.se

Allmänt

De verktyg som visas i denna katalog och informationen om leveransomfång, utseende, prestanda och mått motsvarar den information som var tillgänglig vid tidpunkten för tryckningen. Vi vidareutvecklar våra produkter kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produkter och priser.

I det fall priser trycks i katalogen upphör alla tidigare prislistor att gälla vid publicering av denna katalog. Alla priser är rekommenderade detaljhandelspriser i euro per styck. Moms, emballage, transport/postavgifter och försäkring tillkommer. Våra allmänna villkor gäller för alla beställningar.

Print date: 2025-01-29



osborn.com